




2025

Catálogo de productos



720 215 8123



ventas@zarpermexico.com

Contacto:

ZARPER MÉXICO

Mangueras y conexiones



ventas@zarpermexico.com



722 939 4742



720 215 8123

WASAP



AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N
(Pasando restaurante Las tejas)
SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, CP 51350

ÍNDICE

Conexiones para frenos de aire	pág. 4
Conexiones para tubería	pág. 12
Bandas tipo <i>A, B, AX, BX</i>	pág. 17
Mangueras multiusos	pág. 18
Conexiones reusables y para crimpar	pág. 19
Conexiones rápidas	pág. 20
Herramientas	pág. 22
Servicio de torno y crimpado	pág. 23

CONEXIONES PARA FRENOS DE AIRE



Codo macho 45°

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
GQ54-DOT-4-2	1 / 4	1 / 8 NPT
GQ54-DOT-6-4	3 / 8	1 / 4 NPT
GQ54-DOT-6-6	3 / 8	3 / 8 NPT
GQ54-DOT-8-6	1 / 2	3 / 8 NPT
GQ54-DOT-8-8	1 / 2	1 / 2 NPT
GQ54-DOT-10-8	5 / 8	1 / 2 NPT



Conector macho recto

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
GQ68-DOT-5/32X1	5 / 32	1 / 16 NPT
GQ68-DOT-4X1	1 / 4	1 / 16 NPT
GQ68-DOT-4X2	1 / 4	1 / 8 NPT
GQ68-DOT-4X4	1 / 4	1 / 4 NPT
GQ68-DOT-4X6	1 / 4	3 / 8 NPT
GQ68-DOT-6X2	3 / 8	1 / 8 NPT
GQ68-DOT-6X4	3 / 8	1 / 4 NPT
GQ68-DOT-6X6	3 / 8	3 / 8 NPT
GQ68-DOT-6X8	3 / 8	1 / 2 NPT
GQ68-DOT-8X4	1 / 2	1 / 4 NPT
GQ68-DOT-8X6	1 / 2	3 / 8 NPT
GQ68-DOT-8X8	1 / 2	1 / 2 NPT
GQ68-DOT-10X8	5 / 8	1 / 2 NPT
GQ68-DOT-12X8	3 / 4	1 / 2 NPT



Codo macho 90°

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
GQ69-DOT-5/32X2	5/32	1/16 NPT
GQ69-DOT-4X2	1/4	1/8 NPT
GQ69-DOT-4X4	1/4	1/4 NPT
GQ69-DOT-4X6	1/4	3/8 NPT
GQ69-DOT-6X2	3/8	1/8 NPT
GQ69-DOT-6X4	3/8	1/4 NPT
GQ69-DOT-6X6	3/8	3/8 NPT
GQ69-DOT-6X8	3/8	1/2 NPT
GQ69-DOT-8X4	1/2	1/4 NPT
GQ69-DOT-8X6	1/2	3/8 NPT
GQ69-DOT-8X8	1/2	1/2 NPT
GQ69-DOT-10X6	5/8	3/8 NPT



T macho al centro

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
GQ72-DOTS-4X4	1/4	1/4 NPT
GQ72-DOTS-6X4	3/8	1/4 NPT



T macho lateral

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
GQ71-P-2X2	1/8	1/8 NPT
GQ71-P-4X2	1/4	1/8 NPT
GQ71-P-4X4	1/4	1/4 NPT
GQ71-P-6X2	3/8	1/8 NPT
GQ71-P-6X4	3/8	1/4 NPT
GQ71-P-6X6	3/8	3/8 NPT
GQ71-P-8X6	1/2	3/8 NPT



Inserto o guía

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	D.E. TUBO	MATERIAL
G4-459F-5/32	5/32	LATÓN O ACERO
G4-459F-03	3/16	LATÓN O ACERO
G4-459F-04	1/4	LATÓN O ACERO
G4-459F-05	5/16	LATÓN O ACERO
G4-459F-06	3/8	LATÓN O ACERO
G4-459F-08	1/2	LATÓN O ACERO
G4-459F-10	5/8	LATÓN O ACERO
G4-459F-12	3/4	LATÓN O ACERO



Barril alta (compresión)

DESCRIPCION	D.E. TUBO
G4-460F-04-B	1/4
G4-460F-06-B	3/8
G4-460F-08-B	1/2
G4-460F-10-B	5/8
G4-460F-12-B	3/4



Barril media (compresión)

DESCRIPCION	D.E. TUBO
G60F-02-B	1/8
G60F-03-B	3/16
G60F-04-B	1/4
G60F-05-B	5/16
G60F-06-B	3/8
G60F-08-B	1/2
G60F-10-B	5/8
G60F-12-B	3/4



Unión tubo

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	D.E. TUBO
G62F-02-B	1 / 8
G62F-03-B	3 / 16
G62F-04-B	1 / 4
G62F-05-B	5 / 16
G62F-06-B	3 / 8
G62F-08-B	1 / 2
G62F-10-B	5 / 8
G62F-12-B	3 / 4



T unión

DESCRIPCION	D.E. TUBO
G64F-02-B	1 / 8
G64F-03-B	3 / 16
G64F-04-B	1 / 4
G64F-05-B	5 / 16
G64F-06-B	3 / 8
G64F-08-B	1 / 2
G64F-10-B	5 / 8
G64F-12-B	3 / 4



Codo unión a 90°

DESCRIPCION	D.E. TUBO
G65F-02-B	1 / 8
G65F-03-B	3 / 16
G65F-04-B	1 / 4
G65F-05-B	5 / 16
G65F-06-B	3 / 8
G65F-08-B	1 / 2
G65F-10-B	5 / 8



Conector hembra a tubo

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
G66F-02-02-B	1 / 8	1 / 8 NPT
G66F-03-02-B	3 / 16	1 / 8 NPT
G66F-04-02-B	1 / 4	1 / 8 NPT
G66F-04-04-B	1 / 4	1 / 4 NPT
G66F-05-02-B	5 / 16	1 / 8 NPT
G66F-05-04-B	5 / 16	1 / 4 NPT
G66F-06-02-B	3 / 8	1 / 8 NPT
G66F-06-04-B	3 / 8	1 / 4 NPT
G66F-06-06-B	3 / 8	3 / 8 NPT
G66F-08-06-B	1 / 2	3 / 8 NPT
G66F-08-08-B	1 / 2	1 / 2 NPT
G66F-10-08-B	5 / 8	1 / 2 NPT
G66F-12-08-B	3 / 4	1 / 2 NPT



Conector macho a tubo

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
G68F-02-02-B	1 / 8	1 / 8 NPT
G68F-03-02-B	3 / 16	1 / 8 NPT
G68F-04-02-B	1 / 4	1 / 8 NPT
G68F-04-04-B	1 / 4	1 / 4 NPT
G68F-05-02-B	5 / 16	1 / 8 NPT
G68F-05-04-B	5 / 16	1 / 4 NPT
G68F-06-02-B	3 / 8	1 / 8 NPT
G68F-06-04-B	3 / 8	1 / 4 NPT
G68F-06-06-B	3 / 8	3 / 8 NPT
G68F-06-08-B	3 / 8	1 / 2 NPT
G68F-08-04-B	1 / 2	1 / 4 NPT
G68F-08-06-B	1 / 2	3 / 8 NPT
G68F-08-08-B	1 / 2	1 / 2 NPT
G68F-08-12-B	1 / 2	3 / 4 NPT
G68F-10-06-B	5 / 8	3 / 8 NPT
G68F-10-08-B	5 / 8	1 / 2 NPT
G68F-10-12-B	5 / 8	3 / 4 NPT
G68F-12-06-B	3 / 4	3 / 8 NPT
G68F-12-08-B	3 / 4	1 / 2 NPT
G68F-12-12-B	3 / 4	3 / 4 NPT



Codo macho a 45°

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
G74F-04-02-B	1 / 4	1 / 8 NPT
G74F-06-04-B	3 / 8	1 / 4 NPT
G74F-06-06-B	3 / 8	3 / 8 NPT
G74F-08-06-B	1 / 2	3 / 8 NPT



Codo macho a 90°

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
G69F-02-02-B	1/8	1/8 NPT
G69F-03-02-B	3/16	1/8 NPT
G69F-03-04-B	3/16	1/4 NPT
G69F-04-02-B	1/4	1/8 NPT
G69F-04-04-B	1/4	1/4 NPT
G69F-05-02-B	5/16	1/8 NPT
G69F-05-04-B	5/16	1/4 NPT
G69F-06-02-B	3/8	1/8 NPT
G69F-06-04-B	3/8	1/4 NPT
G69F-06-06-B	3/8	3/8 NPT
G69F-06-08-B	3/8	1/2 NPT
G69F-08-04-B	1/2	1/4 NPT
G69F-08-06-B	1/2	3/8 NPT
G69F-08-08-B	1/2	1/2 NPT
G69F-08-12-B	1/2	3/4 NPT
G69F-10-06-B	5/8	3/8 NPT
G69F-10-08-B	5/8	1/2 NPT
G69F-10-12-B	5/8	3/4 NPT
G69F-12-06-B	3/4	3/8 NPT
G69F-12-08-B	3/4	1/2 NPT
G69F-12-12-B	3/4	3/4 NPT



Codo hembra a 90°

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
G70F-02-02-B	1/8	1/8 NPT
G70F-03-02-B	3/16	1/8 NPT
G70F-04-02-B	1/4	1/8 NPT
G70F-04-04-B	1/4	1/4 NPT
G70F-05-02-B	5/16	1/8 NPT
G70F-06-04-B	3/8	1/4 NPT
G70F-08-06-B	1/2	3/8 NPT
G70F-08-08-B	1/2	1/2 NPT
G70F-10-08-B	5/8	1/2 NPT



T rosca lateral

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA DE TUBO
G71F-02-02-B	1 / 8	1 / 8 NPT
G71F-04-02-B	1 / 4	1 / 8 NPT
G71F-05-02-B	5 / 16	1 / 8 NPT
G71F-06-04-B	3 / 8	1 / 4 NPT
G71F-08-06-B	1 / 2	3 / 8 NPT
G71F-10-08-B	5 / 8	1 / 2 NPT



T rosca central

DESCRIPCION	D.E. TUBO	ROSCA TUBO
G72F-02-02-B	1 / 8	1 / 8 NPT
G72F-03-02-B	3 / 16	1 / 8 NPT
G72F-04-02-B	1 / 4	1 / 8 NPT
G72F-04-04-B	1 / 4	1 / 4 NPT
G72F-05-02-B	5 / 16	1 / 8 NPT
G72F-05-04-B	5 / 16	1 / 4 NPT
G72F-06-04-B	3 / 8	1 / 4 NPT
G72F-08-06-B	1 / 2	3 / 8 NPT
G72F-10-08-B	5 / 8	1 / 2 NPT

CONEXIONES PARA TUBERÍA



Codo 90° hembra

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA
G100B-02-B	1 / 8 NPT
G100B-04-B	1 / 4 NPT
G100B-06-B	3 / 8 NPT
G100B-08-B	1 / 2 NPT



Te unión

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA
G101B-02-B	1 / 8 NPT
G101B-04-B	1 / 4 NPT
G101B-06-B	3 / 8 NPT
G101B-08-B	1 / 2 NPT



Cruz unión

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA
G102B-02-B	1 / 8 NPT
G102B-04-B	1 / 4 NPT
G102B-06-B	3 / 8 NPT
G102B-08-B	1 / 2 NPT



Cople unión

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA
G103B-02-B	1 / 8 NPT
G103B-04-B	1 / 4 NPT
G103B-06-B	3 / 8 NPT
G103B-08-B	1 / 2 NPT



Tapón hembra

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA
G108B-02-B	1 / 8 NPT
G108B-04-B	1 / 4 NPT
G108B-06-B	3 / 8 NPT
G108B-08-B	1 / 2 NPT



Tapón macho cabeza cuadrada

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA
G109B-02-B	1 / 8 NPT
G109B-04-B	1 / 4 NPT
G109B-06-B	3 / 8 NPT
G109B-08-B	1 / 2 NPT



Reducción bushing

DESCRIPCION	MEDIDAS ROSCA	
	EXTERIOR	INTERIOR
G110B-04-02-B	1 / 4 MACHO NPT	1 / 8 HEMBRA NPT
G110B-06-02-B	3 / 8 MACHO NPT	1 / 8 HEMBRA NPT
G110B-06-04-B	3 / 8 MACHO NPT	1 / 4 HEMBRA NPT
G110B-08-02-B	1 / 2 MACHO NPT	1 / 2 HEMBRA NPT
G110B-08-04-B	1 / 2 MACHO NPT	1 / 4 HEMBRA NPT
G110B-08-06-B	1 / 2 MACHO NPT	3 / 8 HEMBRA NPT
G110B-12-04-B	3 / 4 MACHO NPT	1 / 4 HEMBRA NPT
G110B-12-06-B	3 / 4 MACHO NPT	3 / 8 HEMBRA NPT
G110B-12-08-B	3 / 4 MACHO NPT	1 / 2 HEMBRA NPT



Codo a 90° macho y hembra

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA AMBOS LADOS
G116B-02-B	1 / 8 MACHO Y HEMBRA NPT
G116B-04-B	1 / 4 MACHO Y HEMBRA NPT
G116B-06-B	3 / 8 MACHO Y HEMBRA NPT
G116B-08-B	1 / 2 MACHO Y HEMBRA NPT



Reducción dos lados hembra

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	ROSCA INFERIOR	ROSCA SUPERIOR
G119B-04-02-B	1 / 4 NPT	1 / 8 NPT
G119B-06-04-B	3 / 8 NPT	1 / 4 NPT
G119B-08-04-B	1 / 2 NPT	1 / 4 NPT
G119B-08-06-B	1 / 2 NPT	3 / 8 NPT
G119B-12-08-B	3 / 4 NPT	1 / 2 NPT



Adaptador

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	ROSCA INTERIOR	ROSCA EXTERIOR
G120B-02-02-B	1 / 8 NPT	1 / 8 NPT
G120B-04-02-B	1 / 4 NPT	1 / 8 NPT
G120B-04-04-B	1 / 4 NPT	1 / 4 NPT
G120B-06-02-B	3 / 8 NPT	1 / 8 NPT
G120B-06-04-B	3 / 8 NPT	1 / 4 NPT
G120B-06-06-B	3 / 8 NPT	3 / 8 NPT
G120B-08-06-B	1 / 2 NPT	3 / 8 NPT
G120B-08-08-B	1 / 2 NPT	1 / 2 NPT



Tapón hexagonal

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA
G121B-02	1 / 8 NPT
G121B-04	1 / 4 NPT
G121B-06	3 / 8 NPT
G121B-08	1 / 2 NPT



Niple hexagonal

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA LADO A	MEDIDA ROSCA LADO B
G122B-02-02-B	1 / 8 NPT	1 / 8 NPT
G122B-04-04-B	1 / 4 NPT	1 / 4 NPT
G122B-04-02-B	1 / 4 NPT	1 / 8 NPT
G122B-06-06-B	3 / 8 NPT	3 / 8 NPT
G122B-06-04-B	3 / 8 NPT	1 / 4 NPT
G122B-08-08-B	1 / 2 NPT	1 / 2 NPT
G122B-08-04-B	1 / 2 NPT	1 / 4 NPT
G122B-08-06-B	1 / 2 NPT	3 / 8 NPT



Codo 45° adaptador

DESCRIPCION	MEDIDA ROSCA MACHO Y HEMBRA
G124-02-B	1 / 8 NPT
G124-04-B	1 / 4 NPT
G124-06-B	3 / 8 NPT
G124-08-B	1 / 2 NPT



Cople mampara

(Disponible en galvanizado y latón)

DESCRIPCION	ROSCA INTERIOR	ROSCA EXTERIOR
G129B-02-24-B	1 / 8 NPT	5 / 8-18 H (CUERDA RECTA)
G129B-04-15-B	1 / 4 NPT	3 / 4-16 H (CUERDA RECTA)
G129B-04-24-B	1 / 4 NPT	3 / 4-16 H (CUERDA RECTA)
G129B-06-21-B	3 / 8 NPT	1" -14 H (CUERDA RECTA)
G129B-08-24-B	1 / 2 NPT	1" -14 H (CUERDA RECTA)

BANDAS TIPO A, B, AX, BX



DESCRIPCION

MEDIDAS

BANDAS TIPO **A**

DESDE LA **A16**
HASTA **A140**



BANDAS TIPO **B**

DESDE **B23**
HASTA **B138**



BANDAS TIPO **AX**

DESDE **AX23**
HASTA **AX100**



BANDAS TIPO **BX**

DESDE **BX28**
HASTA **BX150**

MANGUERAS MULTIUSOS



Manguera roja reforzada premium

+100° - 40° AGUANTA INTEMPERIE RESISTENTE AL OZONO 300 PSI



Manguera R6 reforzada premium

+100° - 40° AGUANTA INTEMPERIE RESISTENTE AL OZONO 300 PSI, PARA COMBUSTIBLES, AGUA, AIRE Y ACEITE CALIENTE



Manguera multiusos negra

PARA AGUA, AIRE Y ACEITE / AGUANTA 0° ±60° Y 165 PSI



Manguera R5

MANGUERA HIDRÁULICA DE MEDIANA PRESION PARA EL SERVICIO PESADO CON UNA MALLA DE ACERO Y RECUBIERTA TEXTIL



Manguera 2AT

MANGUERA HYDRAULICA CON 2 MALLAS DE ACERO PARA RETROEXCADADORA, BANCO DE VALVULAS, MONTACARGAS, ETC.



Manguera de nylon y poliuretano para aire



Manguera para frenos de aire especial del rotochamber

CONEXIONES REUSABLES Y PARA CRIMPAR



Conexiones reusables

NPT, JIC, SAE,
CONEXIONES DE FRENOS (CHAMBER),
CONEXIONES PARA MANGUERA DE TEFLÓN



Conexiones para crimpar

PERMANENTES MEDIDAS EN NPT,
JIC MACHO, JIC CAMPANA,
SAE MACHO, SAE CAMPANA,
MFFOR Y FFORX.

CONEXIONES RÁPIDAS



Unión dos lados iguales
para manguera plástica

MEDIDAS

1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2



T unión
para manguera plástica

MEDIDAS

1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2



Codo unión a 90°
para manguera plástica

MEDIDAS

1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2



Conexión rápida recta

CON CUERDA NPT

MEDIDAS	
LADO MANGUERA	ROSCA EXTERIOR
5/32	1/16
1/4	1/4
5/16	1/4
3/8	1/4



Conexión rápida T

CON CUERDA NPT

MEDIDAS	
LADO MANGUERA	ROSCA EXTERIOR
5/32	1/16
1/4	1/4
5/16	1/4
3/8	1/4



Conexión codo a 90°

CON CUERDA NPT

MEDIDAS	
LADO MANGUERA	ROSCA EXTERIOR
5/32	1/16
1/4	1/4
5/16	1/4
3/8	1/4

HERRAMIENTAS



Machuelos

MILIMÉTRICOS Y EN FRACCIÓN DE PULGADA
TODOS LOS PASOS



Buriles de cobalto y tungsteno

DE ALTA RESISTENCIA PARA MECANIZADO EN
METALES DUROS, FERROSOS Y ABRASIVOS

**SERVICIO DE TORNO
Y CRIMPADO**



Fabricamos conexiones, comercializamos dispositivos para la conducción de fluidos y gases. Brindamos soluciones automotrices, industriales y de la construcción.

Ensamblamos mangueras hidráulicas de baja, media, alta presión, así como de mangueras industriales con conexiones permanentes, re-usables, y de enchufe rápido.

Contacto:

ventas@zarpermexico.com

720 215 8123

